

Produktinformationen

Shop-Navcode S10253088

Hersteller Fujitsu



1.405,00 EUR

Inkl. MwSt

**Fujitsu CELSIUS Mobile H710 - Intel® Core™**

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10253088
Hersteller	Fujitsu
Hersteller-Artikel-Nr	VFY:H7100WXE21DE
Bruttopreis	1.405,00 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Fujitsu CELSIUS Mobile H710 – 39.6 cm ( 15.6" ) – Intel® Core™ i5-2540M Prozessor – Windows 7 Professional 64-bit – 4 GB RAM – 500 GB HDD
Systemtyp	Notebook
Betriebssystem	Windows 7 Professional 64-bit
Prozessor	Intel® Core™ i5-2540M Prozessor / 2.6 GHz / 3 MB Cache
Speicher	4 GB DDR3
Speicherkapazität	500 GB HDD / 7200 rpm
Optisches Laufwerk	DVD SuperMulti DL
Display	39.6 cm ( 15.6" ) LED-Hintergrundbeleuchtung 1600 x 900 / HD+
Grafik	NVIDIA Quadro 1000M – 2 GB GDDR3
Netzwerk	802.11n, Bluetooth 2.1 , Gigabit Ethernet , Mobilmodem
Wireless Broadband (WWAN)	3G
Batterie	8 Zellen – bis zu 5.5 Stunden
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck, Smartcard-Lesegerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.2 cm x 25.5 cm x 3.6 cm
Gewicht	2.8 kg
Microsoft Office Preloaded	Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Allgemein	
Systemtyp	Notebook
Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Prozessor / Chipsatz	
CPU	Intel® Core™ i5 2540M / 2.6 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
Cache	L3 – 3 MB
64-Bit-Computing	Ja
Chipsatz	Mobile Intel® QM67 Express
Plattform-Technologie	Intel® vPro Technology
Speicher	
RAM	4 GB ( 1 x 4 GB )

Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S10253088  
Hersteller Fujitsu



## Fortsetzung

# Fujitsu CELSIUS Mobile H710 - Intel® Core™

Max. unterstützter RAM-Speicher	16 GB
Technologie	DDR3 SDRAM
Geschwindigkeit	1333 MHz / PC3-10600
Anz. Steckplätze	2
Leere Steckplätze	1
<b>Speicherkapazität</b>	
Festplatte	500 GB HDD / 7200 rpm
Schnittstelle	Serial ATA-300
Optisches Laufwerk	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - abnehmbar
<b>Display</b>	
Typ	39.6 cm ( 15.6" )
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1600 x 900 ( HD+ )
Breitwand	Ja
Besonderheiten	Blendfreie, Magnesiumdeckel
<b>Audio &amp; Video</b>	
Grafikprozessor	NVIDIA Quadro 1000M - 2 GB GDDR3 SDRAM
Kamera	Integrierte Webcam
Auflösung	2 Megapixel
Ton	Stereolautsprecher , Mikrofon
Codec	Realtek ALC269
Kompatibilität	High Definition Audio
<b>Eingang</b>	
Typ	Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale	Flüssigkeitsbeständig
<b>Kommunikationsformen</b>	
Drahtlos	802.11n, Bluetooth 2.1
Drahtlos-Controller	Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Netzwerkschnittstelle	Gigabit Ethernet
Besonderheiten	Gobi3000-Technologie
<b>Wireless Broadband (WWAN)</b>	
Generierung	3G
Technologie	UMTS
Max. Übertragungsrate	14.4 Mbps
<b>Batterie</b>	
Technologie	8 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2

# Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S10253088  
Hersteller Fujitsu



## Fortsetzung

# Fujitsu CELSIUS Mobile H710 - Intel® Core™

Kapazität	84 Wh
Betriebszeit	Bis zu 5.5 Stunden
AC-Adapter	
Eingang	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Ausgang	120 Watt , 19 V , 6.32 A
Verbindungen & Erweiterung	
Erweiterungseinschübe	1 x von vorne zugänglich
Steckplatz	1 x ExpressCard/54 ( 1 frei) 1 x PC-Karte ( 1 frei)
Schnittstellen	Mikrofoneingang Kopfhörerausgang 3 x USB 2.0 USB 3.0 VGA DisplayPort LAN eSATA-300
Speicherkartenleser	Ja ( SD-Karte, Memory Stick, Memory Stick PRO )
Software	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities, Adobe Acrobat Reader, Security Application Panel, Norton Internet Security (Abonnement für 60 Tage), value4you Business Suite, Windows 7 Professional Recovery-DVD, Nero 9 Essentials XL, Fujitsu Shock Sensor Utility, Fujitsu Display Manager, Power Saving Utility
Microsoft Office Preloaded	Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Verschiedenes	
Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck, Smartcard-Lesegerät
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Smart Card Security, Wake-On-LAN, Intel® Active Management Technology (iAMT)
Kennzeichnung	CSA, GS, RoHS
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.2 cm
Tiefe	25.5 cm
Höhe	3.6 cm
Gewicht	2.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C

Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S10253088  
Hersteller Fujitsu



## Fortsetzung

# Fujitsu CELSIUS Mobile H710 - Intel® Core™

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80% (nicht kondensierend)

# Datenblatt