

Produktinformationen

Shop-Navcode S10253089

Hersteller Fujitsu



1.725,00 EUR

Inkl. MwSt

Fujitsu CELSIUS Mobile H710 proGREEN selection -

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10253089
Hersteller	Fujitsu
Hersteller-Artikel-Nr	VFY:H7100WVG31DE
Bruttopreis	1.725,00 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Fujitsu CELSIUS Mobile H710 proGREEN selection – 39.6 cm (15.6") – Intel® Core™ i7-2640M Prozessor – Windows 7 Professional 64-bit – 4 GB RAM – 500 GB HDD
Systemtyp	Notebook
Betriebssystem	Windows 7 Professional 64-bit
Prozessor	Intel® Core™ i7-2640M Prozessor / 2.8 GHz / 4 MB Cache
Speicher	4 GB DDR3
Speicherkapazität	500 GB HDD / 7200 rpm
Optisches Laufwerk	DVD SuperMulti DL
Display	39.6 cm (15.6") LED-Hintergrundbeleuchtung 1920 x 1080 / Full HD
Grafik	NVIDIA Quadro 1000M – 2 GB GDDR3
Netzwerk	802.11n, Bluetooth 2.1 , Gigabit Ethernet , Mobilmodem
Wireless Broadband (WWAN)	3G
Batterie	8 Zellen – bis zu 5.5 Stunden
Sicherheit	Smartcard-Lesegerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.2 cm x 25.5 cm x 3.6 cm
Gewicht	2.8 kg
Microsoft Office Preloaded	Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Allgemein	
Systemtyp	Notebook
Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition
Prozessor / Chipsatz	
CPU	Intel® Core™ i7 2640M / 2.8 GHz
Anz. der Kerne	Dual-Core
Cache	L3 – 4 MB
64-Bit-Computing	Ja
Chipsatz	Mobile Intel® QM67 Express
Plattform-Technologie	Intel® vPro Technology
Speicher	
RAM	4 GB (1 x 4 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher	16 GB

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S10253089
Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu CELSIUS Mobile H710 proGREEN selection -

Technologie	DDR3 SDRAM
Geschwindigkeit	1333 MHz / PC3-10600
Anz. Steckplätze	2
Leere Steckplätze	1
Speicherkapazität	
Festplatte	500 GB HDD / 7200 rpm
Schnittstelle	Serial ATA-300
Optisches Laufwerk	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Display	
Typ	39.6 cm (15.6")
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Breitwand	Ja
Besonderheiten	Blendfreie, Magnesiumdeckel
Audio & Video	
Grafikprozessor	NVIDIA Quadro 1000M - 2 GB GDDR3 SDRAM
Ton	Stereolautsprecher , Mikrofon
Codec	Realtek ALC269
Kompatibilität	High Definition Audio
Eingang	
Typ	Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale	Flüssigkeitsbeständig
Kommunikationsformen	
Drahtlos	802.11n, Bluetooth 2.1
Drahtlos-Controller	Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Netzwerkschnittstelle	Gigabit Ethernet
Besonderheiten	Gobi3000-Technologie
Wireless Broadband (WWAN)	
Generierung	3G
Technologie	UMTS
Max. Übertragungsrate	14.4 Mbps
Batterie	
Technologie	8 Zellen Lithium-Ionen
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Kapazität	84 Wh
Betriebszeit	Bis zu 5.5 Stunden
AC-Adapter	

Datenblatt

Produktinformationen
 Shop-Navcode S10253089
 Hersteller Fujitsu



Fortsetzung

Fujitsu CELSIUS Mobile H710 proGREEN selection -

Eingang	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang	120 Watt , 19 V , 6.32 A
Verbindungen & Erweiterung	
Erweiterungseinschübe	1 x von vorne zugänglich
Steckplatz	1 x ExpressCard/54 (1 frei) 1 x PC-Karte (1 frei)
Schnittstellen	3 x USB 2.0 USB 3.0 VGA DisplayPort LAN eSATA Mikrofoneingang Kopfhörerausgang
Speicherkartenleser	Ja (SD-Karte, Memory Stick, Memory Stick PRO)
Software	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities, Adobe Acrobat Reader, Security Application Panel, Norton Internet Security (Abonnement für 60 Tage), Windows 7 Professional 64-Bit Recovery-DVD, Nero 9 Essentials XL, Fujitsu Shock Sensor Utility, Fujitsu Display Manager, UMTS connection manager, Power Saving Utility, Microsoft Office 2010 Starter, Fujitsu Recovery, Plugfree Network
Microsoft Office Preloaded	Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Verschiedenes	
Sicherheit	Smartcard-Lesegerät
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Smart Card Security, Wake-On-LAN
Kennzeichnung	CSA, GS, RoHS
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.2 cm
Tiefe	25.5 cm
Höhe	3.6 cm
Gewicht	2.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80% (nicht kondensierend)

Datenblatt