

Produktinformationen

Shop-Navcode S10253087

Hersteller Fujitsu



**3.245,00 EUR**

Inkl. MwSt

**Fujitsu Celsius R570-2 - Tower**

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10253087
Hersteller	Fujitsu
Hersteller-Artikel-Nr	VFY:R5702WXP61DE
Bruttopreis	3.245,00 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Fujitsu Celsius R570-2 – Intel® Xeon® Prozessor X5650 2.66 GHz
Typ	Arbeitsstation
Formfaktor	Tower
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.5 cm x 52.2 cm x 44.6 cm
Gewicht	20 kg
Lokalisierung	Deutschland
Prozessor	1 x Intel® Xeon® Prozessor X5650 / 2.66 GHz ( 6-Core )
Cache-Speicher	12 MB L3
Cache pro Prozessor	12 MB
RAM	12 GB (installiert) / 96 GB (Max) – DDR3 SDRAM – ECC – 1333 MHz – PC3-10600
Massenspeicher-Controller	RAID ( Serial ATA-300 )
Festplatte	2 x 500 GB – Standard – Serial ATA-300
Festplatte (zweite)	1 x 256 GB – Solid State – Serial ATA-300
Optische Speicher	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Kartenleser	20-in-1
Monitor	Keine(r)
Grafik-Controller	Keine Grafiken
Audioausgang	Soundkarte
Netzwerk	Netzwerkadapter – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Preloaded	Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Typ	Arbeitsstation
Formfaktor des Produktes	Tower
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Breite	21.5 cm

Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S10253087  
Hersteller Fujitsu



## Fortsetzung

# Fujitsu Celsius R570-2 - Tower

Tiefe	52.2 cm
Höhe	44.6 cm
Gewicht	20 kg
Lokalisierung	Deutschland
<b>Prozessor</b>	
Typ	Intel® Xeon® Prozessor X5650 / 2.66 GHz
Anz. der Kerne	6-Core
64-Bit-Computing	Ja
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	2
Ausbaufähigkeit	Ausbaufähig
<b>Cache-Speicher</b>	
Typ	L3
Installierte Größe	12 MB
Cache pro Prozessor	12 MB
<b>Hauptplatine</b>	
Chipsatz	Intel® 5520
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	12 GB / 96 GB (Max)
Technologie	DDR3 SDRAM - ECC
Speichergeschwindigkeit	1333 MHz
Übereinstimmung der Speicherspezifikation	PC3-10600
Formfaktor	DIMM 240-PIN
Konfigurationsmerkmale	3 x 4 GB
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Typ	1 x RAID - integriert
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-300
Anzahl Kanäle	6
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
<b>Speicherkapazität</b>	
Festplatte	2 x 500 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm
Festplatte (zweite)	1 x 256 GB - Solid State - Serial ATA-300
<b>Optische Speicher</b>	
Typ	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
<b>Kartenleser</b>	
Typ	20-in-1-Kartenleser
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	Keine(r)

Datenblatt

Produktinformationen  
 Shop-Navcode S10253087  
 Hersteller Fujitsu



## Fortsetzung

# Fujitsu Celsius R570-2 - Tower

<b>Grafik-Controller</b>	
Grafikprozessor	Keine Grafiken
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Soundkarte - integriert
Kompatibilität	High Definition Audio
<b>Eingabegerät</b>	
Typ	Maus, Tastatur
<b>Tastatur</b>	
Tastaturname	Fujitsu KB900
Lokalisierung und Layout	Deutsch
<b>Maus</b>	
Technologie	Optisch
Schnittstelle	USB
Merkmale	Tilt Wheel
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Netzwerkadapter - integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL), PXE-Support
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt) / 1 (frei) x intern - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) 3 (gesamt) / 1 (frei) x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	2 (gesamt) / 1 (frei) x Prozessor - LGA1366 Socket 6 (gesamt) / 3 (frei) x Speicher - DIMM 240-PIN 2 PCI Express 2.0 x16 - volle Höhe 1 PCI Express x8 - volle Höhe ( 4x-Modus ) 1 PCI Express 2.0 x8 - volle Höhe ( 4x-Modus ) 2 (gesamt) / 2 (frei) x PCI - volle Höhe
Schnittstellen	2 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) 3 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) 9 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( 2 vorn, 6 hinten, 1 innen ) 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 SuperSpeed USB 3.0 - 9-polig USB Typ A Massenspeicher - eSATA-300 - 7-Pin SATA extern
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Chassis Intrusion Detection
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CSA, CCC, RoHS
<b>Stromversorgung</b>	

Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S10253087  
Hersteller Fujitsu



## Fortsetzung

# Fujitsu Celsius R570-2 - Tower

Gerätetyp	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Gestellte Leistung	700 Watt
<b>Betriebssystem / Software</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office Preloaded	Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.
Software	Siemens DeskView, Nero 9 Essentials XL, Windows 7 Professional (32/64 Bit) Wiederherstellungs-DVD, Microsoft Office 2010 Starter, Norton Internet Security (60-Tage-Test)
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 75%
Geräuschentwicklung	23 dBA

Datenblatt